



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.MT23.B.00011

Серия RU № 0304081

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр сертификации и мониторинга качества» (Орган по сертификации ООО «РЦСМ»). 390000, Россия, город Рязань, улица Новослободская, дом 9. Телефон (4912) 44 19 69, факс (4912) 27 36 67, адрес электронной почты aporgsm@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11MT23 выдан 29.05.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод". ОГРН: 1026601503840. Место нахождения и фактический адрес: улица Торговая, дом 1, город Первоуральск, Свердловская область, Российская Федерация, 623112. Телефон (3439) 27 77 77, факс (3439) 27 68 74, адрес электронной почты torgdom@pntz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод". Место нахождения и фактический адрес: улица Торговая, дом 1, город Первоуральск, Свердловская область, Российская Федерация, 623112.

ПРОДУКЦИЯ Баллоны стальные бесшовные (тип 1) вместимостью 0,04 м³ максимально допустимое рабочее давление 34,3 МПа (350 кгс/см²) - 4-я категория сосудов, предназначенных для газов и используемых для рабочей среды группы 1
ТУ 14-159-317-2007 "Баллоны стальные бесшовные вместимостью 40 литров на рабочее давление 34,3 МПа (350 кгс/см²). Технические условия".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 7311 00 130 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" ТР ТС 032/2013
Приложение 1, таблица 1 (утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 номер 41)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний номер ИЛ-18/01.ОД.СРТ-2015 от 28 сентября 2015, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТЭДЭКС", аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.21ГА53 выдан 18 сентября 2014. Акт от 15 сентября 2015 о результатах анализа состояния производства.
Документы, представленные Заявителем, в приложении - бланк номер 0228195

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Срок службы баллона 20 лет.
Схема сертификации 1с.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.10.2015 ПО 18.10.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.Г. Лейсле

(инициалы, фамилия)

В.И. Строганов

(инициалы, фамилия)


ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MT23.B.00011

Серия RU № 0228195

Заявителем представлены документы:

1. Обоснование безопасности ОБ 00186619-014-2014
2. Паспорт на баллон
3. Технические условия ТУ 14-159-317-2007 "Баллоны стальные бесшовные вместимостью 40 литров на рабочее давление 34,3 МПа (350 кгс/см²)
4. Руководство по эксплуатации РЭ 00186619-021-2014
5. Расчет на прочность РР 514-23-60-2007
6. Проверочный расчет на прочность баллона Ø 219 мм на рабочее давление 34,3 МПа (350 кгс/см²) из легированной стали по ТУ 14-159-317-07
7. План контроля технологии и качества продукции - баллоны ПКТП номер 02-01-2012 от 4 апреля 2012
8. Сведения о проведенных испытаниях - протоколы испытаний: номер 30 от 8 июля 2015, номер 26 от 8 июня 2015
9. Документы, подтверждающие квалификацию персонала в области неразрушающего контроля
10. Сертификаты соответствия системы менеджмента качества: ISO 9001:2008 регистрационный номер 01.100 1334977 от 4 сентября 2013, ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер РОСС RU.ИС56.К00294 от 3 декабря 2013

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)М.Г. Лейсле
(инициалы, фамилия)
(подпись)В.И. Строганов
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MT23.B.00009

Серия RU № 0304079

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр сертификации и мониторинга качества» (Орган по сертификации ООО «РЦСМ»). 390000, Россия, город Рязань, улица Новослободская, дом 9. Телефон (4912) 44 19 69, факс (4912) 27 36 67, адрес электронной почты anorgsm@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11MT23 выдан 29.05.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод". ОГРН: 1026601503840. Место нахождения и фактический адрес: улица Торговая, дом 1, город Первоуральск, Свердловская область, Российская Федерация, 623112. Телефон (3439) 27 77 77, факс (3439) 27 68 74, адрес электронной почты torgdom@pntz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод". Место нахождения и фактический адрес: улица Торговая, дом 1, город Первоуральск, Свердловская область, Российская Федерация, 623112.

ПРОДУКЦИЯ Баллоны стальные бесшовные (тип 1) автомобильные вместимостью от 0,02 до 0,05 м³ максимально допустимое рабочее давление 19,6 МПа (200 кгс/см²) - 4-я категория сосудов, предназначенных для газов и используемых для рабочей среды группы 1 ТУ 1412-073-00186619-2004 "Баллоны стальные бесшовные автомобильные для сжатого природного газа на рабочее давление 19,6 МПа (200 кгс/см²). Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 7311 00 130 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" ТР ТС 032/2013 Приложение 1, таблица 1 (утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 номер 41)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний номер ИЛ-19/02.ОД.СРТ-2015 от 28 сентября 2015, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТЭДЭКС", аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.21ГА53 выдан 18 сентября 2014. Акт от 15 сентября 2015 о результатах анализа состояния производства. Документы, представленные Заявителем, в приложении - бланк номер 0228193

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Расчетный срок службы баллона не более 15 лет. Схема сертификации 1с.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.10.2015 ПО 18.10.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.Г. Лейсле

(инициалы, фамилия)

(подпись)

В.И. Строганов

(инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MT23.B.00009

Серия RU № 0228193

Заявителем представлены документы:

1. Обоснование безопасности ОБ 00186619-017-2014
2. Паспорт на баллон
3. Технические условия ТУ 1412-073-00186619-2004 "Баллоны стальные бесшовные автомобильные для сжатого природного газа на рабочее давление 19,6 МПа (200 кгс/см²)"
4. Руководство по эксплуатации РЭ 00186619-022-2014
5. Расчет на прочность РР 514-23-76-2011
6. План контроля технологии и качества продукции - баллоны ПКТП номер 02-01-2012 от 4 апреля 2012
7. Сведения о проведенных испытаниях - протоколы испытаний: номер 31 от 8 июля 2015, номер 28 от 7 июля 2015
8. Документы, подтверждающие квалификацию персонала в области неразрушающего контроля
9. Сертификаты соответствия системы менеджмента качества: ISO 9001:2008 регистрационный номер 01.100 1334977 от 4 сентября 2013, ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер РОСС RU.ИС56.К00294 от 3 декабря 2013

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)М.Г. Лейсле
(инициалы, фамилия)
(подпись)В.И. Строганов
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.MT23.B.00010

Серия RU № 0304080

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр сертификации и мониторинга качества» (Орган по сертификации ООО «РЦСМ»). 390000, Россия, город Рязань, улица Новослободская, дом 9. Телефон (4912) 44 19 69, факс (4912) 27 36 67, адрес электронной почты anorgsm@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11MT23 выдан 29.05.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод". ОГРН: 1026601503840. Место нахождения и фактический адрес: улица Торговая, дом 1, город Первоуральск, Свердловская область, Российская Федерация, 623112. Телефон (3439) 27 77 77, факс (3439) 27 68 74, адрес электронной почты torgdom@pntz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод". Место нахождения и фактический адрес: улица Торговая, дом 1, город Первоуральск, Свердловская область, Российская Федерация, 623112.

ПРОДУКЦИЯ Баллоны стальные бесшовные (тип 1) автомобильные для сжатого природного газа на рабочее давление 19,6 МПа (200 кгс/см²) ТУ 1412-073-00186619-2004 "Баллоны стальные бесшовные автомобильные для сжатого природного газа на рабочее давление 19,6 МПа (200 кгс/см²). Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 7311 00 130 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), Приложение 10, пункт 3, Правила ЕЭК ООН номер 110-00 (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 номер 877)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний номер ИЛ-19/01.ОД.СРТ-2015 от 28 сентября 2015, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ТЭДЭКС", аттестат аккредитации номер РОСС RU.0001.21ГА53 выдан 18 сентября 2014. Акт от 15 сентября 2015 о результатах анализа состояния производства. Документы, представленные Заявителем, в приложении - бланк номер 0228194

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Расчетный срок службы баллона не более 15 лет. Схема сертификации 1с.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.10.2015 ПО 18.10.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.Г. Лейсле
(инициалы, фамилия)В.И. Строганов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MT23.B.00010

Серия RU № 0228194

Заявителем представлены документы:

1. Описание автомобильного баллона для сжатого природного газа
2. Расчет на прочность РР 514-23-76-2011
3. Протокол от 16 ноября 2004 приемочных и квалификационных испытаний партии баллонов автомобильных для сжатого природного газа, изготовленных ОАО "Первоуральский новотрубный завод"
4. Протоколы испытаний: номер 31 от 8 июля 2015, номер 28 от 7 июля 2015
5. Технические условия ТУ 1412-073-00186619-2004 "Баллоны стальные бесшовные автомобильные для сжатого природного газа на рабочее давление 19,6 МПа (200 кгс/см²)"
6. Руководство по эксплуатации РЭ 00186619-022-2014
7. Паспорт газового баллона
8. Сертификаты соответствия системы менеджмента качества:
ISO 9001:2008 регистрационный номер 01.100 1334977 от 4 сентября 2013,
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер РОСС RU.ИС56.К00294 от 3 декабря 2013

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.Г. Лейсле

(инициалы, фамилия)

В.И. Строганов

(инициалы, фамилия)